

TABULKY PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

příloha k územnímu plánu Lišnice 12/2007
úprava RK 578 09/2020

zpracoval:

EPRO
RNDr. Jana Tesařová
Českobratrská 2943/44
415 01 Teplice,

tel. 417 885 792
603 306 259

E-mail: jana.tesarova@volny.cz

Pořadové číslo: RC 1331	Katastrální území: Lišnice, Havraň
Název: Niva Srpiny	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeografický význam: L – lokální R – regionální – vloženo na RK 579 NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B4, 2BC4 Stupeň ekologické stability: 4	Rozloha: 10 ha v řešeném území Kultura: vodní plochy, travní porosty, ostatní plochy
Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion V VR umělá vodní plocha s přírodě blízkým břehovým porostem vrb, bříz a jasanů méně topol, ojediněle olše v podrostu bez černý, šípek, hloh, převažují rozlehlé rákosiny, též orobinec širol., tužebníků jilmový, pcháče (více druhů) ale i ovsík vyv., smetanka, třtina křov., kopřiva dvoudomá, kerblík lesní, z chráněné fauny obojžvevníci	
Návrh opatření: Biocentrum je funkční a velmi cenné. Postačí respektovat dle vymezení. Neodvodňovat.	
Poznámka: Převažující část tohoto biocentra leží vně řešeného území.	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: Tesařová 2004
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : vodní toky a plochy jsou VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.	

Pořadové číslo: RC 1336	Katastrální území: Lišnice, Polerady
Název: Luční potok	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeografický význam: L – lokální R – regionální – vloženo na RK 578 i RK 579 NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B2-3, 2B3, 2B4, 2BC4 Stupeň ekologické stability: 1, 3, 4	Rozloha: 26 ha v řešeném území Kultura: les, vodní plochy, travní porosty, ostatní plochy, orná půda
Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion V VR drobná vodní plocha s rákosinami, dále kostival lék., srdečník lék., lopuch větší, z chráněné fauny obojživelníci B břehový doprovod Srpiny s vrbou, jasanem, hlohem, v podrostu dominují rákosiny, též kostival lék., srdečník lék., ovsík vyv., smetanka, třtina křov., kopř. dvoud, kerblík lesní, pcháče (více druhů) L JS lesíky s převahou jasanu ztepilého, méně olše lepkavá, vrba křehká, vrba jíva, bříza bělokorá, topol hybr., D lada a pastviny s teplomilnými bylinami: šalvěj luční, hvozdík kartouzek, jetel kočičí, kostřava ovčí, komonice bílá, chrastavec, svízel syř., toten krv., máčka ladní A agrikultura, společenstva přírodě vzdálená	
Návrh opatření: Biocentrum je funkční a velmi cenné. Postačí respektovat dle vymezení. Na zahrnuté orné půdě hospodařit s ohledem na umístění v biocentru. Je vhodné zde omezit znečišťování půdy strojenými hnojivy a nevyvážet do plochy odpady z vepřína.	
Poznámka: Část tohoto biocentra leží vně řešeného území. Byl akceptován název dle 2.ZaD ÚPN VÚC SHP i přesto, že biocentrum leží na potoce Srpina. Rovněž v souladu s vymezením dle 2.ZaD ÚPN VÚC SHP byla zahrnuta i orná půda.	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: Tesařová 2004
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : les, vodní toky a plochy jsou VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.	

Pořadové číslo: LBCLis 1	Katastrální území: Lišnice
Název: V hranicích	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeografický význam: L – lokální R - regionální NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B3, 2B4 Stupeň ekologické stability: 3	Rozloha: 4,9 ha Kultura: vodní plocha, travní porost, ostatní plocha
Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion V VR vodní plocha s břehovým porostem křovitých vrb, jasanu ztepilého, v podrostu rákosina, též třtina křov., kopř. dvoud, z chráněné fauny obojžvelníci D lada s rekult. dřevinami: TP, BŘ, JV, šíp., hloh, bez čer., ovsík vyv., lipnice, jílek, smetanka	
Návrh opatření: Biocentrum je funkční. Postačí respektovat dle vymezení.	
Poznámka: V r. 2018 byl severní okraj biocentra upraven tak, aby zajišťoval vazbu do ÚSES v ÚP Most.	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: Tesařová 2004, 2018
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: :	

Pořadové číslo: LBCLis 2	Katastrální území: Lišnice
Název: Stará bažantnice	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeogeafický význam: L – lokální R - regionální NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B3, 2AB2-3 Stupeň ekologické stability: 0, 3, 4	Rozloha: 3,9 ha Kultura: travní porost, les
Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion D2 pod mladou výsadbou dubu teplomilná trávobylinná společenstva: hvozdík kartouzek, jetel kočičí, kostřava ovčí, komonice bílá, chrastavec, svízel syř., postupující přechod k dubině starček jakubův, toten krv., máčka ladní ale i šíp., hloh, bez čer., ovsík vyv., lipnice, jílek, smetanka, jitrocel, prostřední L DB velmi cenný, řídce zakmeněný, cca 200 letý (snad i reliktní) dubový hájek, bylinné patro zapojené s kostřavou ovčí, lipnicí hajní, jahodníkem chlumním, pryšcem chvojka, při okrajích vtroušeně akát a borovice lesní Z ukončený lom embrantu využívaný jako černá skládka inertního odpadu Návrh opatření: Nepovolenou skládku zrušit a asanovat. Biocentrum jako celek je funkční a cenné.	
Poznámka: V r. 2018 bylo biocentrum upraveno tak, aby nezasahovalo do k.ú. Bečov, kde nebylo v ÚP akceptováno.	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: Tesařová 2004
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : les je VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.	

Pořadové číslo: LBCLis 3	Katastrální území: Lišnice
Název: U drubežárny	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeografický význam: L – lokální R - regionální NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B3 - 4 Stupeň ekologické stability: 3-4	Rozloha: 3,4 ha Kultura: les
Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion L JV lesík se směsí převážně listnatých dřevin (JV, JS, LP, DB, BŘ, BO) při severním okraji mohutný keřový plášť s hlohem, šípkem, svídou krvavou, bezem černým bylinné patro: orsej jarní, kopř. dvoud., bršlice k.n., kerblík les., hluchavka bílá, vlašovičnick vět., kuklík měst.	
Návrh opatření: Biocentrum je funkční. Postačí respektovat dle vymezení.	
Poznámka:	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: Tesařová 2004
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : les je VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.	

Pořadové číslo: LBCLis 4	Katastrální území: Lišnice
Název: Nemilkovský rybník a Luční potok	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeogeafický význam: L – lokální – vložené na RK 579 R - regionální NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B4, 2BC4 Stupeň ekologické stability: 4	Rozloha: 31,- ha Kultura: vodní plochy, travní porosty
Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion V VR rozlehlá vodní plocha s břehovým porostem vrb, dále BŘ, JS, TP, v keř patru mimo vrb též hloh, bez černý, šípek rozlehlé rákosiny, též tužebníků jilmový, pcháče (více druhů) ale i ovsík vyv., smetanka, třtina křov., kopř. dvoud, z chráněné fauny obojžvelníci	
Návrh opatření: Biocentrum je funkční a velmi cenné. Postačí respektovat dle vymezení.	
Poznámka:	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: Tesařová 2004
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : vodní toky a plochy jsou VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.	

Pořadové číslo: LBCLis 5	Katastrální území: Lišnice
Název: U Nemilkova	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeografický význam: L – lokální – vložené na RK 579 R - regionální NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B4, 2BC4 Stupeň ekologické stability: 3	Rozloha: 3 ha Kultura: vodní plochy, travní porosty
Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion V VR vodní tok a podmáčená louka porostem vrb, méně JS, TP, hojně BČ rákos, pcháče (více druhů) ale i ovsík vyv., smetanka, třtina křov., kopř. dvoud	
Návrh opatření: Biocentrum je funkční. Postačí respektovat dle vymezení. Neodvodňovat, nezastavět.	
Poznámka:	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: Tesařová 2004
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : vodní toky a plochy jsou VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.	

Pořadové číslo: LBCLis 6	Katastrální území: Lišnice
Název: Koporeč	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeografický význam: L – lokální R - regionální NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B3, 2AB2-3 Stupeň ekologické stability: 3	Rozloha: 4,2 ha Kultura: les, sad, ostatní plocha
Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion D teplomilná trávobylinná společenstva: hvozdík kartouzek, jetel kočičí, kostřava ovčí, komonice bílá, chrastavec, svízel syř., ale i šíp., hloh, bez černý, ovsík vyv., lipnice, jílek, smetanka na části černá skládka s ruderálními druhy L JS druhotný jasanový hájek Návrh opatření: Odstranit černou skládku. Doplnit skupiny dubu letního a zimního.	
Poznámka:	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: Tesařová 2004
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : les je VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.	

Pořadové číslo: LBCLis 7	Katastrální území: Lišnice, Havraň
Název: Rozcestí	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeografický význam: L – lokální R - regionální NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B3, 2AB2-3 Stupeň ekologické stability: 3	Rozloha: celkem 4,4 ha z toho v k.ú Lišnice 1,0 ha Kultura: orná půda, ostatní plocha
Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion A agrikultura, společenstva přírodě vzdálená Návrh opatření: Biocentrum nefunkční. Je nutno jej založit na stávající orné půdě. Upřesnění polohy dle výsledků jednání s vlastníky je možné. Biocentrum má mít také funkci protierozní. Proto je doporučeno zalesnění a převod do PUPFL. Je požadována výsadba směsi dřevin: dub letní 40%, dub zimní (10%), habr (15%), lípa srdčitá nebo velikolistá (15%) a dále jako příměs javor mléč i babyka, jeřáb ptačí, třešeň ptáčníce, několik hrušní polních a planých jabloní (plody pro zvěř). V lemu výsadby stromů doplnit směs keřů: svída krvavá, trnka obecná, zimolez obecný, brslen evropský, líska obecná (hloh a šípek malina a ostužina se objeví samovolně). Součástí může být cesta. Poznámka: V r. 2018 byl tvar biocentra upraven tak, aby lépe navazoval na ÚP Havraň	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: Tesařová 2004,2018
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: :	

Pořadové číslo: LBCLis 8	Katastrální území: Lišnice
Název: Rýzel - Luční potok	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeografický význam: L – lokální R – regionální NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B2-3, 2B3 Stupeň ekologické stability: 1	Rozloha: min. 3 ha Kultura: orná půda
Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion A agrikultura, společenstva přírodě vzdálená Návrh opatření: Změnit trasu 578 tuto v nadřazené územně plánovací dokumentaci a neodnímat zbytečně půdní fond. Biocentrum, které by bylo z metodických důvodů vložit na RK 578 zakreslený dle ZÚR ÚK, je nefunkční. Požadavek záboru zemědělské půdy je neopodstatněný, vzhledem k tomu, že se v blízkosti nabízí vhodné trasování (viz LBK Lis 5 a,b,c) s vloženými funkčními biocentry.	
Poznámka: Úprava této části RBK byla od roku 2004 vícekrát kladně projednána a to i na KÚ ÚK a byla vícekrát dohodnuta změna v nadřazené územně plánovací dokumentaci.	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: Tesařová 2004, aktualizace 2020
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: :	

Pořadové číslo: RK 578	Katastrální území: Lišnice, Most, Bečov
Název: Rýzel - Luční potok	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeografický význam: L – lokální R – regionální NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B2-3, 2B3 Stupeň ekologické stability: 1	Rozloha: 1000 m (v řešeném území) min. šíře 50 m Kultura: orná půda
Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion A agrikultura, společenstva přírodě vzdálená Návrh opatření: Změnit tuto část biokoridoru v nadřazené územně plánovací dokumentaci. Biokoridor zakreslený dle ZÚR ÚK je zcela nefunkční. Požadavek záboru zemědělské půdy je neopodstatněný, vzhledem k tomu, že se v blízkosti nabízí vhodné trasování (viz LBK Lis 5 a,b,c). Poznámka: Úprava této části RK 578 byla od roku 2004 vícekrát kladně projednána a to i na KÚ ÚK a byla vícekrát dohodnuto provedení změny v nadřazené územně plánovací dokumentaci.	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: Tesařová 2004, aktualizace 2020
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: :	

Pořadové číslo: RK 579	Katastrální území: Lišnice
Název: Niva Srpiny	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeografický význam: L – lokální R - regionální NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B4, 2BC4 Stupeň ekologické stability: 2, 3	Rozloha: 1080 m v řešeném území, vně biocenter min. šíře 50 m, v zástavbě zúžení Kultura: vodní plochy, travní porosty
Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion V VR vodní tok a podmáčená louka porostem vrb (více druhů), jasanu ztepilého, bříza bílé, topolu hybr., v keřích hloh, bez černý, šípek, ostružina v podrostu zejména rákos, ale i kostival lékařský, kuklík městský, bodláky (více druhů), pcháče (více druhů), ovsík vyv., bělotrn kulatohlavý, smetanka, třtina křovištní, kopřiva dvoudomá Z zastavěné území – společenstva přírodě nepříliš blízká	
Návrh opatření: Akceptovat dle vymezení. Nepoškožovat břehový porost, neodvodňovat, nezastavět.	
Poznámka: Biokoridor je v obci Nemilkov omezeně funkční zahrnuje pouze tok a jeho břehový doprovod. Je veden v parametrech lokálního biokoridoru. Zde je nutno nezhoršovat stávající stav. Požadované šíře ve výhledovém období dosáhnout nelze.	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: Tesařová 2004
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : vodní toky a plochy jsou VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.	

Pořadové číslo: LBKLi 1	Katastrální území: Lišnice
Název: Luční potok směr Bylany	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeografický význam: L – lokální R - regionální NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B4, 2BC4 Stupeň ekologické stability: 3	Rozloha: 220 m v řešeném území min. šíře 15 m Kultura: vodní plochy, travní porosty
<p>Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion B VR vodní tok a břehový doprovod s porostem vrb, méně JS, TP, hojně hloh, bez černý, rákos, bodláky (více druhů), pcháče (více druhů), třtina křov., kopřiva dvoudomá, bělotrn kulatohlavý</p> <p>Návrh opatření: Akceptovat dle vymezení. Nepoškožovat břehový porost, neodvodňovat, nezastavět.</p> <p>Poznámka: Jde o krátký vazebný biokoridor. V předchozích podkladech měla trasa vyšší hierarchickou hodnotu vzhledem k dříve častému výskytu halofytů.</p>	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: Tesařová 2004
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : vodní toky a plochy jsou VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.	

Pořadové číslo: LBKLiS 2	Katastrální území: Lišnice
Název: Od Nemilkova na Koporeč	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeografický význam: L – lokální R – regionální NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B2-3, 2B3 Stupeň ekologické stability: 1, 2, 3	Rozloha: 2350 m v řešeném území, vně biocenter min. šíře 15 m Kultura: ostatní plochy, orná půda
Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion D lada a meze s křovinami: šípek, hloh, ostružiník, svída krvavá, bez černý B malý mokřad s porostem vrby křehké A agrikultura, společenstva přírodě vzdálená	
Návrh opatření: Biokoridor je u Koporeče a u Nemilkova nefunkční. V polích u Koporeče je nutno jej doplnit výsadbou na stávající orné půdě. Biokoridor zde má mít také funkci protierozní. Proto je doporučeno zalesnění alespoň 60% výměry. Je požadována výsadba směsi dřevin: dub letní 40%, dub zimní (10%), habr (15%), lípa srdčitá nebo velikolistá (15%) a dále jako příměs javor mléč i babyka, jeřáb ptačí, třešeň ptáčníce, několik hrušní polních a planých jabloní (plody pro zvěř). V lemu výsadby stromů doplnit směs keřů: svída krvavá, trnka obecná, zimolez obecný, brslen evropský, líska obecná (hloh a šípek malina a ostružina se objeví samovolně). Část výměry má zůstat jen zatravněná pro samovolný rozvoj bylinných společenstev.	
Poznámka:	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: Tesařová 2004
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: :	

Pořadové číslo: LBKLi3 3	Katastrální území: Lišnice
Název: Od Koporeče k RC 1336	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeografický význam: L – lokální R – regionální NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B2-3, 2B3 Stupeň ekologické stability: 1, 2, 3	Rozloha: 1340 m Kultura: ostatní plochy, orná půda
Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion D lada a meze s dřevinami: hruška, bříza, javor, dub, jasan, šípek, hloh, ostružiník, svída krvavá, bez černý v podrostu běžné druhy bylin vč. ruderalních	
Návrh opatření: Biokoridor je funkční. Postačí jej akceptovat dle vymezení.	
Poznámka:	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: Tesařová 2004
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: :	

Pořadové číslo: LBKLis 4	Katastrální území: Lišnice, Havraň
Název: Vazba do k.ú.Havraň	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeografický význam: L – lokální R – regionální NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B2-3, 2B3 Stupeň ekologické stability: 2, 3	Rozloha: celkem 949 m v k.ú. Lišnice 606 m Kultura: orná půda, ostatní plochy
Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion D lada a meze s dřevinami: hruška, bříza, javor, dub, jasan, šípek, hloh, ostružiník, svída krvavá, bez černý v podrostu běžné druhy bylin vč. ruderalních Návrh opatření: Biokoridor je funkční. Postačí jej akceptovat dle vymezení. Poznámka: Biokoridor byl vymezen v rámci zpracování ÚP Havraň a byl z části umístěn i do k.ú. Lišnice, kde je dodatečně akceptován.	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: ÚP Havraň, Tesařová 2018
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: :	

Pořadové číslo: LBKLiS 5 a,b,c	Katastrální území: Lišnice
Název: Rýzel - Luční potok	Mapový list:
EVKP: ekologicky významný krajinný prvek EVSC: ekologicky významný krajinný celek EVKO: ekologicky významná krajinná oblast EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo	Biogeografický význam: L – lokální R – regionální NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): 2B2-3, 2B3 Stupeň ekologické stability: 1, 2, 3	Rozloha: 1920 m v řešeném území, vně biocenter min. šíře 50 m Kultura: les, travní porosty, ostatní plochy, orná půda
Charakter ekotopu a bioty: 1.1. Mostecký bioregion L výběžek zalesnění s listnatými rekultivačními dřevinami (TP, BŘ) D lada a meze s křovinami: šípek, hloh, ostružiník, svída krvavá, bez černý A agrikultura, společenstva přírodě vzdálená Návrh opatření: Biokoridor je vně biocenter omezeně funkční. Je nutno jej doplnit výsadbou na stávající orné půdě. Biokoridor má mít také funkci protierozní. Proto je doporučeno zalesnění alespoň 50% výměry. Je požadována výsadba směsi dřevin: dub letní 40%, dub zimní (10%), habr (15%), lípa srdčitá nebo velikolistá (15%) a dále jako příměs javor mlč i babyka, jeřáb ptačí, třešň ptáčnice, několik hrušní polních a planých jabloní (plody pro zvěř). V lemu výsadby stromů doplnit směs keřů: svída krvavá, trnka obecná, zimolez obecný, brslen evropský, líska obecná (hloh a šípek malina a ostužina se objeví samovolně). Část výměry má zůstat jen zatravněná pro samovolný rozvoj bylinných společenstev. Poznámka: Trasa vhodná pro vedení RK 578.	
Dotčené parcely:	
Vlastník:	Mapoval, rok: Tesařová 2004
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: :	